



LEGENDE

Neu

Bestand

Abbruch

Tür Neu

Tür Bestand

Tür Sanierung

Staubschutzwand

Boden schützen

Unterdecken

■

Nichtverbrennbare Unterdecken A1/A2 (DN 4102)

■

F30-Decke DIN 4102

■

F30-Decke DIN 4102

Türen

■

Anmerkung T30-RS: Evtl. Anarbeiten + Rücksprache mit Bauleitung!

■

Anmerkung TD: Exakte Tormasse sind vom AN vor Ort aufzunehmen!

Durchführungen

Durchführungen in F30 - feuerhemmend (fh)

Durchführungen in F90 - feuerbeständig (fb)

Durchführungen in F60 - hochfeuerhemmend (hf)

Brandschutz

■

Brandüberschlag - F30 Decke

■

Brandüberschlag noch zu klären

■

Rauchschürze EN 12101-1

■

Rauchableitungsöffnungen

■

Vermerk offener Punkt

■

Notausgang / Rettungsweg

11.					
10.					
09.					
08.					
07.					
06.					
05.					
04.					
03.					
02.					
01.					
NR. BEZEICHNUNG		DATUM		GEZ. INDEX	
ÄNDERUNGEN					

SÄMTLICHE MASSE SIND VOM UNTERNEHMER EIGENVERANTWORTLICH VORORT ZU PRÜFEN UND MIT DEN MASSEN ANDERER PLÄNE ZU VERGLEICHEN. EBENSO SIND SÄMTLICHE PLÄNE MIT DEN PLÄNEN DES STATIKERS UND DES ANDEREN FACHINGENIEURS AUF ÜBEREINSTIMMUNG ZU PRÜFEN. UNSTIMMIGKEITEN SIND UNTERSIEDLICH MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN!

SÄMTLICHE TÜR- / UND BRÜSTUNGSHÖHEN SIND AB OK FFB ANGEZEIGT. HOHEN DER UNTERZEUGE SIND SIND AB UK DECKE ANGEZEIGT.

STUDIO SF

PROJEKT	LPH	PLANNUMMER	PLANART	MASSSTAB	DATUM	INDEX	PLANGRÖSSE
KET 1501	WP	03	GR	1:125	23.04.2020		A0

Werkplanung

Grundriss EG

+/- 0,00 OKFFB = + 103,68 müNN

N

PROJEKT

1501 KET

Umbau und Sanierung der Neurotschule

Gartenstraße 31

68775 Ketsch

BAUHERR

Gemeinde Ketsch

Hockenheimer Straße 5

68775 Ketsch

ARCHITEKT

STUDIO SF

Simon Fischer & Architekten GmbH

Geschäftsführer: Simon Fischer

Antsgericht Mannheim-HRB 132787

Melchiorstraße 2

D - 68167 Mannheim

Telefon 0621 19182710

mail@studiosf.de / www.studiosf.de