



LEGENDE

Neu

Bestand

Abbruch

Tür Neu

Tür Bestand

Tür Sanierung

Staubschutzwand

Boden schützen

Wand / Heizkörper streichen

Unterdecken

Türen

Durchführungen

Brandschutz

Nichtverbrennbare Unterdecken A1/A2 (DIN 4102)

F-30-Decke DIN 4102

F-90-Decke DIN 4102

Anmerkung T30-RS: Evtl. Anarbeiten + Rücksprache mit Bauleitung!

Anmerkung TD: Exakte Türeinstöße sind vom AN vor Ort aufzumessen!

Durchführungen in F30 - feuerhemmend (fh)

Durchführungen in F90 - feuerbeständig (fb)

Durchführungen in F60 - hochfeuerhemmend (hf)

Brandüberschlag - F30 Decke

Brandüberschlag noch zu klären

Rauchschürze EN 12101-1

Rauchableitungsöffnungen

Vermerk offener Punkt

Notausgang / Rettungsweg

11.					
10.					
09.					
08.					
07.					
06.					
05.					
04.					
03.					
02.					
01.					
NR. BEZEICHNUNG		DATUM		GEZ. INDEX	

ÄNDERUNGEN

SÄMTLICHE MASSE SIND VOM UNTERNEHMER EIGENVERANTWORTLICH VORORT ZU PRÜFEN UND MIT DEN MASSEN ANDERER PLÄNE ZU VERGLEICHEN. EBENSO SIND SÄMTLICHE PLÄNE MIT DEN PLÄNEN DES STATIKERS UND DES ANDEREN FACHINGENIEURE AUF ÜBEREINSTIMMUNG ZU PRÜFEN. UNSTIMMIGKEITEN SIND ÜBEREINSTIMMEND MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN!

SÄMTLICHE TÜR- / LAD- BRÜSTUNGSHÖHEN SIND AN OK FFB ANGEZEIGT. HOHEN DER UNTERZÜGE SIND AN UK DECKE ANGEZEIGT.

STUDIO SF

PROJEKT	LPH	PLANNUMMER	PLANART	MASSSTAB	DATUM	INDEX	PLANGRÖSSE
KET 1501	WP	03	GR	1:125	01.07.2020		A0

Werkplanung

Grundriss EG

+/- 0,00 OKFFB = + 103,68 müNN

PROJEKT

1501 KET

Umbau und Sanierung der Neurotschule

Garbenstraße 31

68775 Ketsch

BAUHERR

Gemeinde Ketsch

Hockenheimer Straße 5

68775 Ketsch

ARCHITEKT

STUDIO SF

Simon Fischer & Architekten GmbH

Geschäftsführer: Simon Fischer

Ansprechort Mannheim-IRB 732787

Melchiorstraße 2

D - 68167 Mannheim

Telefon 0621 19182710

mail@studiosf.de / www.studiosf.de