



LEGENDE

Neu

Bestand

Abbruch

Tür Neu

Tür Bestand

Tür Sanierung

Staubschutzwand

Boden schützen

Wand / Heizkörper streichen

Unterdecken

Nonbrennbare Unterdecken A1/A2 (DN 4102)

F30-Decke DIN 4102

F30-Decke DIN 4102

Türen

Anmerkung T30-RS: Exkl. Anarbeiten + Rücksprache mit Bauleitung!

Anmerkung TD: Exakte Türrasse sind vom AN vor Ort aufzunehmen!

Durchführungen

Durchführungen in F30 - feuerhemmend (fh)

Durchführungen in F90 - feuerbeständig (fb)

Durchführungen in F60 - hochfeuerhemmend (hf)

Brandschutz

Brandüberschlag - F30 Decke

Brandüberschlag noch zu klären

Rauchschürze EN 12101-1

Rauchableitungsöffnungen

Vermerk offener Punkt

Notausgang / Rettungsweg

11.				
10.				
09.				
08.				
07.				
06.				
05.				
04.				
03.				
02.				
01.				
NR. BEZEICHNUNG		DATUM	GEZ. INDEX	

ÄNDERUNGEN

SÄMTLICHE MASSE SIND VOM UNTERNEHMER EIGENVERANTWORTLICH VORORT ZU PRÜFEN UND MIT DEN MASSEN ANDERER PLÄNE ZU VERGLEICHEN. EBENSO SIND SÄMTLICHE PLÄNE MIT DEN PLÄNEN DES STATIKERS UND DES ANDEREN FACHINGENIEURE AUF ÜBEREINSTIMMUNG ZU PRÜFEN. UNSTIMMIGKEITEN SIND UNTERSCHIED MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN!

SÄMTLICHE TÜR- / UND BRÜSTUNGSHÖHEN SIND AB OK FFB ANGEZEIGT. HÖHEN DER UNTERZÜGE SIND AB UK DECKE ANGEZEIGT.

STUDIO SF

PROJEKT	LPH	PLANNUMMER	PLANART	MASSSTAB	DATUM	INDEX	PLANGRÖSSE
KET 1501	WP	04	GR	1:125	01.07.2020		A0

Werkplanung

Grundriss OG

+/- 0,00 OKFFB = + 103,68 müNN

N

PROJEKT

1501 KET

Umbau und Sanierung der Neurotschule

Gartenstraße 31

68775 Ketsch

BAUHERR

Gemeinde Ketsch

Hockenheimer Straße 5

68775 Ketsch

ARCHITEKT

STUDIO SF

Simon Fischer & Architekten GmbH

Geschäftsführer: Simon Fischer

Amteggert Mannheim-IRB 732787

Melchiorstraße 2

D - 68167 Mannheim

Telefon 0621 19182710

mail@studiosf.de / www.studiosf.de