



LEGENDE

Neu

Bestand

Abbruch

Tür Neu

Tür Bestand

Tür Sanierung

Staubschutzwand

Boden schützen

Wand / Heizkörper streichen

Unterdecken

Nichtverbrennbare Unterdecken A1/A2 (DIN 4102)

F30-Decke DIN 4102

F30-Decke DIN 4102

Türen

Anmerkung T30-RS: Evtl. Anarbeiten + Rücksprache mit Bauleitung!

Anmerkung TD: Exakte Türrasse sind vom AN vor Ort aufzumessen!

Durchführungen

Durchführungen in F30 - feuerhemmend (fh)

Durchführungen in F90 - feuerbeständig (fb)

Durchführungen in F60 - hochfeuerhemmend (hf)

Brandschutz

Brandüberschlag - F30 Decke

Brandüberschlag noch zu klären

Rauchschürze EN 12101-1

Rauchableitungsöffnungen

Vermerk offener Punkt

Notausgang / Rettungsweg

11.					
10.					
09.					
08.					
07.					
06.					
05.					
04.					
03.					
02.					
01.					
NR. BEZEICHNUNG		DATUM		GEZ. INDEX	
ÄNDERUNGEN					

SÄMTLICHE MASSE SIND VOM UNTERNEHMER EIGENVERANTWORTLICH VORORT ZU PRÜFEN UND MIT DEN MASSEN ANDERER PLÄNE ZU VERGLEICHEN. EBENSO SIND SÄMTLICHE PLÄNE MIT DEN PLÄNEN DES STATIKERS UND DES ANDEREN FACHINGENIEURE AUF ÜBEREINSTIMMUNG ZU PRÜFEN. UNSTIMMIGKEITEN SIND UNTERSIED MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN!

SÄMTLICHE TÜR- / UND BRÜSTUNGSHÖHEN SIND AB OK FFB ANGEZEIGT. HÖHEN DER UNTERZÜGE SIND AB UK DECKE ANGEZEIGT.

STUDIO
SF

PROJEKT	LPH	PLANNUMMER	PLANART	MASSSTAB	DATUM	INDEX	PLANGRÖSSE
KET 1501	WP	02	GR	1:125	01.07.2020	A0	

Werkplanung

Grundriss GG

+/- 0,00 OKFFB = + 103,68 müNN

PROJEKT
1501 KET
Umbau und Sanierung
der Neurotschule
Gartenstraße 31
68775 Ketsch

BAUHERR
Gemeinde Ketsch
Hockenheimer Straße 5
68775 Ketsch

ARCHITEKT
STUDIO SF
Simon Fischer & Architekten GmbH
Geschäftsführer: Simon Fischer
Ansgericht Mannheim HRB 732787

Melchiorstraße 2
D - 68167 Mannheim
Telefon 0621 19182710
mail@studiosf.de / www.studiosf.de